

**HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU  
HCFMB – UNESP**

**CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 09/2013**

**Cód. 09 – Médico I:  
CLÍNICA MÉDICA**

1. Não é considerado prevenção para ITU para mulheres:
  - A) Uso de suco de Cranberry.
  - B) Aumento de aporte hídrico.
  - C) Profilaxia antibiótica em mulheres que têm mais de 2 ITU por ano.
  - D) Micção após coito.
  
2. Das situações abaixo, não é considerada indicação de tratamento para bacteriúria assintomática, a alternativa:
  - A) Gestantes.
  - B) Transplantados nos primeiros 6 meses.
  - C) Idosos.
  - D) Pacientes que serão submetidos a intervenções urológicas.
  
3. Dos grupos abaixo, a litíase renal é mais comum em:
  - A) Mulheres.
  - B) Afrodescendentes.
  - C) Diabéticos.
  - D) Idosos.
  
4. Das drogas abaixo, não precisa ser suspensa antes de um exame contrastado a:
  - A) Anlodipina.
  - B) Metformina.
  - C) Captopril.
  - D) Diclofenaco.
  
5. Das estatinas abaixo, é a mais segura para usar em paciente com doença renal crônica a:
  - A) Sinvastatina.
  - B) Atorvastatina.
  - C) Fluvastatina.
  - D) Rosuvastatina.
  
6. Em um paciente diabético tipo 2 deve solicitar hemoglobina glicada até atingir o alvo terapêutico:
  - A) Mensalmente.
  - B) A cada 2 meses.
  - C) A cada 3 meses.
  - D) Semestralmente.

7. A droga que faz o melhor controle da glicose pós prandial é:
- A) Metformina.
  - B) Glibenclamida.
  - C) C.proglitazona.
  - D) Acarbose.
8. O antihipertensivo de escolha para ser utilizado nos pacientes osteoporóticos é:
- A) BCC.
  - B) IECA.
  - C) Diurético tiazídico.
  - D) Betabloqueador.
9. Não apresenta hipercaptação na cintilografia da tireoide os pacientes com hipertiroidismo, na condição de:
- A) Doença de Graves.
  - B) Bócio multinodular.
  - C) Tireoidite.
  - D) Adenoma toxica.
10. Das situações abaixo a que não está associada à maior chance de recidiva no tratamento medicamentoso do hipertiroidismo é a alternativa:
- A) Sexo feminino.
  - B) Grandes bócios hiperfuncionantes.
  - C) Tabagismo.
  - D) Idade menor que 40 anos.
11. José, 54 anos, uso de amiodarona 200 mg/dia desenvolve hipertiroidismo que no ultrassom mostra vascularização diminuída. Assinale a alternativa que apresenta o tratamento de escolha.
- A) Corticoide.
  - B) PTU.
  - C) Metimazol.
  - D) Lugol.
12. Assinale a alternativa que não é indicação de tratamento do hipotiroidismo subclínico das situações abaixo associada.
- A) Depressão.
  - B) Osteoporose.
  - C) Dislipidemia.
  - D) Gravidez.
13. Paciente idoso em uso de polifarmácia (inúmeras medicações) sendo várias metabolizadas pelo citocromo P450. Este paciente desenvolve depressão, o antidepressivo de escolha nesta situação é:
- A) Sertralina.
  - B) Mirtazapina.
  - C) Paroxetina.
  - D) Citalopran.
14. Assinale a alternativa que apresenta alimento que não é rico em purina, portanto não precisa ser evitado em pacientes com hiperuricemia.
- A) Frutos do mar.
  - B) Ervilha.
  - C) Queijo.
  - D) Carnes.
15. Assinale a alternativa que apresenta auto-anticorpos que utilizamos para avaliar atividade do LES.
- A) Anti DNA nativo.
  - B) Anti SM.
  - C) Anti RO.
  - D) Anti RNP.

16. Paciente com linfadenopatia cervical refere que após ingestão alcoólica desenvolve dor nos linfonodos, este achado pode sugerir a doença da alternativa:
- A) Doença de Hodgkin.
  - B) Sarcoidose.
  - C) Linfoma não Hodgkin.
  - D) Pseudolinfoma associado à fenitoina.
17. Assinale a alternativa que apresenta a indicação de iniciar tratamento para PTI, independente das manifestações hemorrágicas.
- A) Plaquetas < 100.000.
  - B) Plaquetas < 20.000.
  - C) Plaquetas < 50.000.
  - D) Plaquetas < 10.000.
18. A presença de drepanócitos no sangue periférico é sugestivo para a doença da alternativa:
- A) Anemia hemolítica microangiopática.
  - B) Anemia falciforme.
  - C) Mielofibrose primária.
  - D) Insuficiência hepática.
19. Deve-se iniciar medicamento para combater o tabagismo quando:
- A) Paciente fumante há mais de 20 anos.
  - B) Uso de 15 cigarros/dia.
  - C) Fumantes que usam o primeiro cigarro em até 60 minutos ao acordar.
  - D) Escore de fagerstrom > ou igual a 5.
20. João, 52 anos refere dificuldade de concentração, fadiga e cefaleia matutina evoluindo com sonolência excessiva. Paciente refere ganho de peso e nos últimos exames apresentava glicose=105 mg/dl, TSH=5 colesterol total=220, PA=140/100, IMC=30, o diagnóstico mais provável para explicar os sintomas do paciente é:
- A) Hipotireoidismo.
  - B) Depressão.
  - C) Síndrome da apneia obstrutiva do sono.
  - D) Doença de Cushing.
21. Das drogas abaixo a que não piora a DRGE é:
- A) Teofilina.
  - B) Anlodipina.
  - C) Alendronato.
  - D) Bromoprida.
22. Assinale a principal causa de hiperbilirrubinemia não conjugada leve, geralmente a função hepática é normal. Doença de curso benigno que se exacerba com jejum e quadro infeccioso sendo confirmado com teste de restrição de caloria.
- A) Síndrome de Crigler Najjar.
  - B) Síndrome de Rotor e Dubin Johnson.
  - C) Síndrome de gilbert.
  - D) Hemólise e eritropoiese ineficaz.
23. A polineuropatia sensitiva pura geralmente dolorosa distal em pés e mãos ocorre em:
- A) Diabetes.
  - B) Crioglobulinemia por vírus C.
  - C) Síndrome de Sjogren.
  - D) Amiloidose.
24. O tratamento de escolha no tremor essencial é:
- A) Levodopa.
  - B) Beta bloqueador.
  - C) Primidona.
  - D) Ácido valproico.

25. Dos sinais abaixo, não é considerado sinal de alarme na cefaleia:
- A) Cefaleia que alterna de lados.
  - B) Início após 50 anos.
  - C) Rigidez nuchal.
  - D) História de sinusopatia e alergia.
26. Das medidas abaixo, na história do DPOC a que tem mais impacto na evolução da doença é:
- A) Uso de corticoides.
  - B) B2 de longa inalatório.
  - C) Oxigenioterapia domiciliar.
  - D) Teofilina.
27. A principal etiologia de endocardite infecciosa atualmente é:
- A) Streptococcus viridans.
  - B) Staphylococcus aureus.
  - C) Enterococo.
  - D) Streptococcus bovis.
28. O distúrbio hidroeletrólítico mais relacionado à pneumonia por legionella é:
- A) Hipocalcemia.
  - B) Hipomagnesemia.
  - C) Hiponatremia.
  - D) Hipocalemia.
29. A forma mais adequada de confirmar o diagnóstico de encefalopatia hepática é:
- A) Eletroencefalograma.
  - B) Protocolo de manganês com hiper captação em núcleos da base na RNM.
  - C) Dosagem de amônia no líquido.
  - D) Diagnóstico clínico.
30. Dos achados abaixo é indicador de realizar tomografia de abdômen na pancreatite aguda:
- A) Amilase 3 x do valor basal.
  - B) PCR > 150 mg/dl.
  - C) Lipase 5 x do valor basal.
  - D) Glicose > 250 mg/dl.
31. Das situações abaixo, a que se pode solicitar dímero na suspeita de TEP com baixo risco é:
- A) Gestante.
  - B) Câncer.
  - C) Idosos > 75 anos.
  - D) Dpoc.
32. Das situações abaixo a que tem maior risco de TVP é:
- A) Gravidez.
  - B) Neoplasia.
  - C) Obesidade.
  - D) Fratura de fêmur.
33. No líquido pleural a dosagem de complemento C4 diminuído, sugere o diagnóstico:
- A) LES.
  - B) Artrite reumatoide.
  - C) Síndrome nefrótica.
  - D) Linfoma.
34. Josefa, 35 anos, vem com história de dispneia aos esforços, no exame físico apresentava uma B1 hiperfonética, o diagnóstico mais provável desta doente é:
- A) Estenose mitral.
  - B) Insuficiência mitral.
  - C) Prolapso de valva mitral.
  - D) Estenose aórtica.

35. Nas medidas abaixo, a mais eficiente na condução de uma PCR é:
- A) Massagear.
  - B) Desfibrilar.
  - C) Adrenalina endovenosa.
  - D) Intubar.
36. Numa PCR foi acoplada uma capnografia, e durante a PCR, a ETCO<sub>2</sub> está no valor de 20, podemos inferir que:
- A) a massagem cardíaca está eficiente.
  - B) a paciente já saiu da PCR.
  - C) a massagem cardíaca não está eficiente.
  - D) precisamos aumentar a oferta de O<sub>2</sub> e o número de ventilações.
37. Paciente de 82 anos chegou ao PS com quadro de disúria, sonolência há 2 dias, chegou com FC de 100 PA=100/60, FR=26 IPM, saturando 92%, o primeiro lactato e 50 (normal até 14), chegou anúrico há 6 h. O diagnóstico mais provável deste doente é:
- A) Sepses.
  - B) Choque séptico.
  - C) Sepses grave.
  - D) ITU com delirium.
38. A medida mais eficiente para evolução do paciente citado na questão anterior é:
- A) Expandir com cristalóide ou colóide 30 ml/kg.
  - B) Iniciar noradrenalina.
  - C) Antibioticoterapia precoce.
  - D) Indicar diálise precoce.
39. Paciente com IAM com supra durante a trombólise com estreptoquinase desenvolve um ritmo idioventricular acelerado. A medida mais eficiente para este paciente neste momento é:
- A) Apenas acompanhar clinicamente, este achado é de bom prognóstico nesta situação.
  - B) Iniciar amiodarona.
  - C) Passar um marcapasso transvenoso.
  - D) Suspender a trombólise.
40. As alterações eletrolíticas mais relacionadas à intoxicação digitálica são:
- A) Hipocalemia e hipocalcemia.
  - B) Hipocalemia e hipernatremia.
  - C) Hiponatremia e hipocalcemia.
  - D) Hipercalemia e hipocalemia.
41. Estão incluídas na Lista das Doenças de Notificação Compulsória no Estado de São Paulo, EXCETO:
- A) Hanseníase.
  - B) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS).
  - C) Meningite Viral.
  - D) Febre Tifoide.
42. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é FALSO afirmar que:
- A) a criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.
  - B) o poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, exceto aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade.
  - C) é assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré e perinatal.
  - D) a gestante será encaminhada aos diferentes níveis de atendimento, segundo critérios médicos específicos, obedecendo-se aos princípios de regionalização e hierarquização do Sistema.

43. De acordo com os Indicadores de nível de saúde da população, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- I- Taxa de Crescimento da população é conceituada como percentual de incremento médio anual da população residente em determinado espaço geográfico, no período considerado.
  - II- Taxa bruta de natalidade é conceituada como número de nascidos vivos, por mil habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
  - III- Índice de envelhecimento é conceituado como número de pessoas de 60 e mais anos de idade, para cada 100 pessoas menores de 15 anos de idade, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
- A) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
  - B) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
  - C) Todas as afirmativas são verdadeiras.
  - D) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.

44. De acordo com os objetivos do Sistema Único de Saúde - SUS, Lei nº 8080/90, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Conceber formas de participação da comunidade, buscando os pontos de intersecção com entidades da sociedade civil, com o poder público e outras instituições.
- B) Formulação de políticas de saúde destinadas a promover, nos campos econômico e social, a redução de doenças e outros agravos.
- C) Execução de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, integrando as ações assistenciais com as preventivas, de modo a garantir às pessoas a assistência integral à sua saúde.
- D) Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.

45. O Departamento Nacional de Auditoria do SUS, enquanto componente federal do SNA (Sistema Nacional de Auditoria) enfatiza a necessidade de mudanças de paradigmas no que concerne à percepção do auditor em relação ao SUS, em sua responsabilidade de apoiar a gestão, de manter uma conduta permanente de vigilância aos indicadores de saúde e aos resultados das ações. Desse modo, estabelece como principais diretrizes, EXCETO:

- A) elaboração do prontuário do paciente.
- B) capilaridade, descentralização e integração para garantir em todo o território nacional, com divisão e definição de tarefas específicas de cada esfera de gestão do SUS .
- C) integração com outros órgãos das estruturas gestoras do SUS, como planejamento, controle e avaliação, regulação e vigilância em saúde e outros órgãos integrantes do sistema de controle interno e externo.
- D) foco na qualidade das ações e serviços e nas pessoas, com ênfase na mensuração do impacto das ações de saúde, na respectiva aplicação dos recursos, na qualidade de vida e na satisfação do usuário.


46. Analise a afirmação abaixo e escolha a alternativa que a completa corretamente.

O procedimento de selecionar uma pasta e arrastá-la para outro local no mesmo diretório com o botão direito pressionado, não:

- A) move a pasta para outro local.
- B) exclui a pasta do local de origem.
- C) copia a pasta no outro local.
- D) cria atalho no outro local.

47. Os conjuntos de botões de atalho representados na figura abaixo fazem parte do menu \_\_\_\_\_ do Word 2010.

- A) Layout da Página
- B) Exibição
- C) Inserir
- D) Página Inicial



48. Os conjuntos de botões de atalho representados na figura abaixo fazem parte do menu \_\_\_\_\_ do Excel 2010.

- A) Inserir
- B) Exibição
- C) Dados
- D) Fórmulas



49. Recentemente a Microsoft substituiu o Hotmail pelo Outlook.com, aplicativo que, dentre outros recursos:

- 1- possibilita execução de ações diretamente da caixa de entrada.
- 2- vem com os Web Apps gratuitos do Word, do Excel e do PowerPoint, integrados.
- 3- disponibiliza armazenamento gratuito na nuvem com o SkyDrive para compartilhamento de fotos, vídeos e outros arquivos grandes sem precisar enviar anexos pesados.

São afirmações corretas:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 1, 2 e 3.

50. O menu Ferramentas do Internet Explorer oferece os seguintes recursos, EXCETO:

- A) excluir histórico de navegação.
- B) reabrir a última sessão de navegação.
- C) selecionar tudo.
- D) gerenciar complementos.